Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen Standort Dresden | PF 10 04 10 | 01074 Dresden

SOWAG mbH Äußere Weberstr. 43 02763 Zittau

Dresden, den 23.07.2024

Durchwahl: +49 351 8144-1154

E-Mail: kristina.birke@lua.sms.sachsen.de

Bearbeiter: Kristina Birke

G

Befund zur Untersuchung von Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung

LUA-Probennummer:

W/2024/000891

Objektnummer:

ZWGL0009 / 00

Probenehmer:

GA / Frau Kloß

Anlagenart:

ZW zentr. Wasservers. (1.Entnahmemögl.)

Untersuchungsanlass: Hoheitliche Kontrolle

Entnahmestelle:

Wasserwerk Ebersbach

Entnahmedatum:

09.07.2024 (08:10 Uhr)

WW Ebersbach

Eingangsdatum: 10.07.2024 Untersuchungsbeginn: 10.07.2024

Raumbusch-Weg 7a 02730 Ebersbach/Sa.

Untersuchungsende: 23.07.2024

Untersuchungsergebnisse der Probe W/2024/000891

Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Koloniezahl bei 22°C (20°)	0	100	KbE/ml	TrinkwV § 43 Absatz 3
Koloniezahl bei 36°C	0	100	KbE/ml	TrinkwV § 43 Absatz 3
Coliforme Bakterien	0	0	KbE/100 ml	DIN EN ISO 9308-1(2017-09)
Escherichia coli	0	0	KbE/100 ml	DIN EN ISO 9308-1(2017-09)
Enterokokken	0	0	KbE/100 ml	DIN EN ISO 7899-2 (2000-11)
Färbung bei 436 nm	<0,1	0,5	/m	EN ISO 7887 (C1) Verfahren B (2012-04)
Geruch, qualitativ	ohne	ohne	ohne	DIN EN 1622 (B3), Anhang C (2006-10)
Geschmack	ohne	ohne	ohne	DIN EN 1622 (B3), Anhang C (2006-10)
Trübung	0,1	1,0	NTU	EN ISO 7027-1 (2016-11)
pH-Wert	7,9	6,5 - 9,5	ohne	DIN EN ISO 10523 (2012-04)
Temperatur bei pH-Messung	22,9		°C	DIN 38404-C4 (1976-12) im Akkreditierungsverfahren
Leitfähigkeit (25°)	364	2790	μS/cm	EN 27888 ISO 7888-C8 (1993-11)
Oxidierbarkeit	<1,00	5,0	mg/l O2	DIN EN ISO 8467-H5 (1995-05)
Ammonium	<0,05	0,50	mg/l	DIN 38406-E5 (1983-10)
Nitrit	<0,02	0,10	mg/l	EN 26777 ISO6777-D10 (1993-04)
Calcium	35,8		mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Magnesium	8,65		mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

LUA, Standort Dresden Jägerstraße 8/10 01099 Dresden Tel.: +49 351 8144-0 Fax.: +49 351 8144-1020 LUA, Standort Dresden Reichenbachstraße 71/73

01217 Dresden Tel.: +49 351 8144-2900 Fax.: +49 351 8144-2110



Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Gesamthärte	7,0		°dH	berechnet (alt)
Gesamthärte ber. als CaCO3	1,2		mmol/l	berechnet
Karbonathärte	2,7		°dH	DIN 38 409-H 7 (2005-12)
Härtebereich	weich		ohne	
Basenkapazität bis pH 8,2	<0,05		mmol/l	DIN 38409-H7 (2005-12)
Säurekapazität bis pH 4,3	0,95	+	mmol/l	DIN 38409-H7 (2005-12)
Eisen (gesamt)	<0,050	0,200	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cyanid	<0,002	0,050	mg/l	DIN EN ISO 14403-2 (2012-10)
Fluorid	0,09	1,5	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Chlorid	20	250	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Nitrat	33	50	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Sulfat	68	250	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Chlorit	0,077	* 0,060	mg/l	DIN EN ISO 10304-4 (D 25) (1999-07)
Bromat	<0,00100	0,010	mg/l	DIN EN ISO15061-D34 (2001-12)
Chlorat	0,027	* 0,020	mg/l	DIN EN ISO 10304-4 (D 25) (1999-07)
Bor	<0,02500	1,0	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Natrium	11,0	200	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Aluminium	0,008	0,200	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Kalium	1,35		mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Chrom	0,00053	0,025	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Mangan	<0,0010	0,050	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Nickel	0,00583	0,020	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Kupfer	<0,00500	2,0	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Zink	<0,00500		mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Arsen	<0,00200	0,010	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Selen	<0,00300	0,010	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cadmium	<0,00070	0,0030	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Antimon	<0,00050	0,0050	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Blei	<0,00050	0,010	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Uran	<0,00030	0,010	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Quecksilber	<0,00020	0,00100	mg/l	DIN EN ISO 17852 (2008-04) im Akkreditierungsverf.
Tetrachlorethen	<0,0001	•	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Trichlorethen	<0,0001		mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Summe Tetra- und Trichlorethen	<0,0001	0,010	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
1,2-Dichlorethan	<0,0009	0,0030	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Bromoform	<0,0001		mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Chloroform	<0,0001		mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Dibrommonochlormethan	<0,0001		mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Monobromdichlormethan	<0,0001		mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Trihalogenmethane, Summe	<0,0001	0,010	mg/l	DIN EN ISO 10301-F4 (1997-08)
Benzol	<0,0001	0,0010	mg/l	DIN 38407-F43 (2014-10)
Benzo-(b)-fluoranthen	<0,0000070		mg/l	EN ISO 17993 (F18) (2004-03)
Benzo-(ghi)-perylen	<0,000006		mg/l	EN ISO 17993 (F18) (2004-03)
Benzo-(k)-fluoranthen	<0,000003		mg/l	EN ISO 17993 (F18) (2004-03)
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren	<0,0000080		mg/l	EN ISO 17993 (F18) (2004-03)
Summe PAK	<0,0000210	0,00010	mg/l	EN ISO 17993 (F18) (2004-03)

Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Benzo-(a)-pyren	<0,000003	0,000010	mg/l	EN ISO 17993 (F18) (2004-03)
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure	<0,000050	0,00010	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
2,4-Dichlorphenoxybuttersäure	<0,000030	0,00010	mg/i	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure	<0,000030	0,00010	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Acetamiprid	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Alachlor	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Atraton	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Atrazin	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Azimsulfuron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Azoxystrobin	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Bentazon	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Boscalid	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Bromacil	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Bromoxynil	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Carbendazim	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Carbetamid	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Carfentrazon	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Chlorfenvinphos	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Chloridazon	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Chloridazondesphenyl	0,000148		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Chloridazon-methyl-desphenyl	0,000047		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Chlorpyrifos	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Chlorthalonil-Sulfonsäure	0,000104		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Chlortoluron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Clodinafop	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Clodinafop-propargyl	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Clopyralid	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Cloquintocet-mexyl	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Clothianidin	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Cyanazin	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Cyazofamid	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Cymoxanil	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren

Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Cyromazin -MTB, Melamin	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
DEET	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Desethylatrazin	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Desisopropylatrazin	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Desmedipham	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Desmetryn				Akkreditierungsverfahren
	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Dichlorbenzamid-2,6	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Dichlorprop	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Dichlorvos	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Diflufenican	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Dimefuron	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Dimethachlor	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Dimethachlor-Oxalsäure	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Dimethachlor-Sulfonsäure	0,000099	1	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Dimethenamid	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Dimethoat	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Dimoxystrobin	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Diuron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
DMS, N,N-Dimethylsulfamid	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
DNOC	<0,000050	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Ethidimuron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Ethofumesat	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Fenoprop	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
2,4,5-Trichlorphenoxypropionsäure Fenoxaprop-ethyl	<0,000030	0,000100		Akkreditierungsverfahren
	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Fenpropimorph	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Flufenacet	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Flurochloridon	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Fluroxypyr	<0,000050	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Flurtamon	<0,000030	0,000100		Akkreditierungsverfahren
			mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Hexazinon	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Hydroxyatrazin	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im

Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
2-Hydroxysimazin	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Imazosulfuron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Imidacloprid	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
	 			Akkreditierungsverfahren
loxynil	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Isoproturon	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Longoil	10.000000	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Akkreditierungsverfahren
Lenacil	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Linuron	<0.000020	0,000100	mall	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Lindion	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren
MCPA	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
WOT A	~0,000030	0,000100	mg/i	Akkreditierungsverfahren
MCPB	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
WOI B	<0,000030	0,000100	mg/i	Akkreditierungsverfahren
Mecoprop	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Месертер	10,000000	0,000100	mg/i	Akkreditierungsverfahren
Mesosulfuron-methyl	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
modescandistr meanyr	10,000000	0,000700	mg/i	Akkreditierungsverfahren
Metalaxyl	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
	10,00000	0,000,00	mg/i	Akkreditierungsverfahren
Metamitron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
	0,00000	0,000.00	1119/1	Akkreditierungsverfahren
Metazachlor	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	9	Akkreditierungsverfahren
Metazachlor, Metabolit BH479-9	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
	.,,		3	Akkreditierungsverfahren
Metazachlor, Metabolit BH479-11	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
			J	Akkreditierungsverfahren
Metazachlor-oxalamid (OA)	0,000513		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
		1		Akkreditierungsverfahren
Metazachlor-sulfonsäure (ESA)	0,00152		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
			-	Akkreditierungsverfahren
Methabenzthiazuron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Metobromuron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Metolachlor	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
				Akkreditierungsverfahren
Metolachlor-Oxalsäuremetabolit A	<0,000030	1	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Metolachlor-Sulfonsäuremetabolit				Akkreditierungsverfahren
	0,000075		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
A Metoxuron	10.000000	0.00040		Akkreditierungsverfahren
Wetoxuron	<0,000030	0,00010	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Metsulfuron-methyl	40.000000	0.000400		Akkreditierungsverfahren
wetsuluron-methyl	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Monolinuron	<0.000000	0.000100		Akkreditierungsverfahren
Worldmaron	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Metribuzin	<0,000030	0,000100	mall	DIN 38407-36 (2014-09) im
Metribuzin	~0,000030	0,000100	mg/i	Akkreditierungsverfahren
Napropamid	<0,000030	0,000100	ma/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
. top opainid	~0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren
Nicosulfuron	<0,000030	0,000100	ma/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
	~0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren
Oxadixyl	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
	30,000030	0,000100	mg/r	Akkreditierungsverfahren
		1		, and contorungoverialileit
Pendimethalin	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im

Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Phenmedipham	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Picolinafen	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Pinoxaden	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Prometryn	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Propachlor	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Propazin	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Propiconazol	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Propyzamid	<0,000030	0,000100	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im
Prosulfocarb	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Quinmerac	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Rimsulfuron	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Sebuthylazin	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Simazin	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Sulcotrion	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Tebuconazol	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Terbufos	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Terbuthylazin	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Terbuthylazin-desethyl	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	<0,000030		mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Terbuthylazin-2-hydroxy	<0,000030		mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Terbutryn	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Thiacloprid	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Thiamethoxam	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Thifensulfuron-methyl	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Topramezon	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Triclopyr	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Triclosan	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Trifloxystrobin	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN 38407-36 (2014-09) im
Glyphosat	<0,000030	0,000100	mg/l	Akkreditierungsverfahren DIN EN ISO 16308 F 45
AMPA	<0,000030		mg/l	(2017-09) (im Akkr.verf.) DIN EN ISO 16308 F 45
Summe PBSM	<0,000030	0,000500	mg/l	(2017-09) (im Akkr.verf.) DIN 38407-36 (2014-09) im
			-	Akkreditierungsverfahren

Objekt-Nr.: ZWGL0009 00 Probenummer: W/2024/000891 Entnahmedatum: 09.07.2024 Eingangsdatum: 10.07.2024

Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Carbamazepin	<0,000030		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
Bisphenol A	<0,000750	0,002500	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
4-n-Nonylphenol (techn.)	<0,000300	0,000300	mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren
4-tertOctylphenol (techn.)	<0,000300		mg/l	DIN 38407-36 (2014-09) im Akkreditierungsverfahren

Die Messunsicherheit entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Gemäß obiger Untersuchungsergebnisse entspricht das Wasser bei * nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung

Es wurden nicht relevante Metabolite von Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukten nachgewiesen, deren Gehalt jedoch unterhalb des dauerhaft duldbaren Orientierungswertes (GOW) liegt.

Die Grenzwertverletzung bei Chlorit und Chlorat bezieht sich auf den Referenzwert der TrinkwV (2023), der am Wasserwerksausgang bzw. im Verteilungsnetz gilt.

Die Bewertung bezieht sich nur auf die genannte Wasserprobe und deren Untersuchungsergebnisse wie erhalten. Eine abschließende hygienisch-gesundheitliche Bewertung erfolgt bei entsprechender Veranlassung durch das zuständige Gesundheitsamt.

Der Probenbegleitschein ist Bestandteil des Befundes. Die Probenahme erfolgte unter Verantwortung des akkreditierten Labors gemäß DIN ISO/IEC 17025:2018-03.

Kristina Birke

Diplom-Chemikerin

wissenschaftliche Mitarbeiterin FG 1.1 Wasserhygiene



Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen Standort Dresden | PF 10 04 10 | 01074 Dresden

SOWAG mbH Äußere Weberstr. 43 02763 Zittau

Dresden, den 23.07.2024

Durchwahl:

+49 351 8144-1154

E-Mail:

kristina.birke@lua.sms.sachsen.de

Bearbeiter:

Kristina Birke

G

Befund zur Untersuchung von Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung

LUA-Probennummer:

W/2024/000899

Objektnummer:

ZWGL0009 / 00

Probenehmer:

GA / Frau Kloß

Anlagenart:

ZW zentr. Wasservers. (1.Entnahmemögl.)

Untersuchungsanlass: Sonderuntersuchung

Entnahmestelle:

Wasserwerk Ebersbach

Entnahmedatum:

09.07.2024 (08:11 Uhr)

WW Ebersbach

Eingangsdatum:

10.07.2024

Raumbusch-Weg 7a 02730 Ebersbach/Sa.

Untersuchungsbeginn: 10.07.2024 Untersuchungsende:

23.07.2024

Untersuchungsergebnisse der Probe W/2024/000899

Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Perfluorbutansäure (PFBA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
		1		Akkreditierungsverfahren)
Perfluorpentansäure (PFPeA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluorhexansäure (PFHxA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
		1		Akkreditierungsverfahren)
Perfluorheptansäure (PFHpA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluoroctansäure (PFOA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluornonansäure (PFNA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluordecansäure (PFDA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
	1			Akkreditierungsverfahren)
Perfluorundecansäure (PFUnA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluordodecansäure (PFDoA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluor-n-tridecansäure (PFTrDA)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluorpentansulfonsäure	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
(PFPeS; PFPS)				Akkreditierungsverfahren)
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)

LUA, Standort Dresden Jägerstraße 8/10 01099 Dresden Tel.: +49 351 8144-0 Fax.: +49 351 8144-1020

LUA, Standort Dresden Reichenbachstraße 71/73 01217 Dresden Tel.: +49 351 8144-2900 Fax.: +49 351 8144-2110

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente



Parameter	Messwert	Grenzwert / Richtwert	Einheit	Methode
Perfluorheptansulfonsäure	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
(PFHpS)	8			Akkreditierungsverfahren)
Perfluoroctansulfonsäure lineare	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
(n-PFOS)				Akkreditierungsverfahren)
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Perfluorundecansulfonsäure	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
(PFUnDS)				Akkreditierungsverfahren)
Perfluordodecansulfonsäure	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
(PFDoS)				Akkreditierungsverfahren)
Perfluortridecansulfonsäure	<0,0000015		mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
(PFTriDS)				Akkreditierungsverfahren)
Summe PFAS-20	<0,0000015	0,00010	mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)
Summe PFAS-4	<0,0000015	0,000020	mg/l	prEN 17892 (2023-04) (im
				Akkreditierungsverfahren)

Die Messunsicherheit entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Gemäß obiger Untersuchungsergebnisse entspricht das Wasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Der Grenzwert für Summe PFAS-20 gilt ab 12.01.2026, für PFAS-4 ab 12.01.2028.

Die Bewertung bezieht sich nur auf die genannte Wasserprobe und deren Untersuchungsergebnisse wie erhalten. Eine abschließende hygienisch-gesundheitliche Bewertung erfolgt bei entsprechender Veranlassung durch das zuständige Gesundheitsamt.

Der Probenbegleitschein ist Bestandteil des Befundes. Die Probenahme erfolgte unter Verantwortung des akkreditierten Labors gemäß DIN ISO/IEC 17025:2018-03.

Kristina Birke

Diplom-Chemikerin

wissenschaftliche Mitarbeiterin FG 1.1 Wasserhygiene